

اسناد مناقصه عمومی خرید

پیرو آگهی مورخه ۱۷ و ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ روزنامه کیهان و سیاست روز، شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری قصد دارد لوله های فولادی آبرسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از تولید کنندگان و طبق شرایط ذیل خریداری نماید.

۱- مشخصات کالاهای موضوع مناقصه

ردیف	قطر لوله	طول	واحد
۱	لوله فولادی آبرسانی ۲۰۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کوئیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۲۰,۰۰۰	متر
۲	لوله فولادی آبرسانی ۲۵۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کوئیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۲۰,۰۰۰	متر
۳	لوله فولادی آبرسانی ۳۵۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کوئیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۱۰,۰۰۰	متر
۴	لوله جدار فولادی ۳۰۰ میلیمتر با ضخامت ۴/۸ الی ۵/۶ میلیمتر مشبك شده(CNC) جهت جدار چاه	۳,۰۰۰	متر

۱-۱- موضوع قرارداد عبارتست از خرید انواع لوله های فولادی مخصوص آبرسانی از نوع درزجوش مستقیم مورد نیاز پروژه های انتقال آب با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای ISIRI 6771 ، AWWA C200 و سایر استانداردهای مرتبط و مشخصات مندرج در شرایط شرکت در مناقصه .

۱-۲- ارائه جدول زمانبندی تولید به صورت پیشنهادی با نقطه شروع تحويل جهت مشخص نمودن ظرفیت تولیدی کارخانه و تعیین حداقل زمان تحويل کل سفارش همراه سایر مستندات پاکت ب الزامی است. فروشنده می بایست طبق برنامه زمانبندی ارائه شده بر اساس اولویت نیاز اعلام شده از طرف کارفرما و پس از هماهنگی با دستگاه نظارت و پس از انجام روال بازررسی و الصاق برچسب و یا مهر تأییدیه بازررسی بر روی محصولات توسط بازرس ، لوله های تولید شده را به آدرس های مورد نظر تحويل نماید .

- ۱-۳-۱**- لوله های مورد نیاز می باشد از ورق های فولادی با حداقل گرید ST 37-2 و با روش درزجوش مستقیم تولید شده باشند.
- ۱-۴-۱**- تولید و تست لوله های فولادی میباشد در فرآیند کاملاً مکانیزه مطابق با استانداردهای AWWA C200 (آخرین ویرایش) و سایر استانداردهای مرتبط باشد و کلیه الزامات این استانداردها نیز می باشد در ساخت آنها رعایت گردد.
- ۱-۵**- طول هر شاخه از لوله ها ۱۲ متر با رعایت محدوده مجاز ترانس مندرج در استانداردهای مذکور می باشد.
- ۱-۶**- مشخصات ظاهری لوله و سطح جوش (ترک ، برجستگی ، تورفتگی و ...) ، انحراف مجاز از ابعاد ، شکل ظاهری (میزان دوپهنه و مستقیم بودن) ، سطح تمام شده ای انتهای لوله ، میزان برآمدگی جوش ها ، جرم واحد طول و مطابق استانداردهای مذکور باشد.
- ۱-۷-۱**- خواص مکانیکی فلز لوله (تنش تسليم ، استحکام کششی ، افزایش طول بعد از شکست) باید مطابق با استانداردهای مذکور باشد . برای ناحیه جوش می توان از حداقل مقادیر ذکر شده برای استحکام کششی و تنش تسليم در این استانداردها استفاده نمود .
- ۱-۸**- لبه های انتهایی لوله ها بایستی مطابق استاندارد و عاری از هر گونه پلیسه ، بریدگی و عیوب دیگر باشد و برای جوش لب به لب لوله ها آماده شود .
- ۱-۹-۱**- آزمون های مورد نیاز و تعداد آزمون ها مطابق استانداردهای مذکور می باشد که کلیه هزینه های آن به عهده فروشنده بوده و فروشنده معهده است که کلیه مدارک مورد نیاز آزمون های کارخانه ای شامل مدارک آنالیز مواد لوله ، تست هیدرواستاتیک ، آزمونهای جوش (تست اولتراسونیک ، ماکروگرافی و ...) ، آزمون خمسن ، آزمون کشش و سایر مدارک مربوطه را بصورت کلاسه بندی شده و ممهور به مهر و امضای مجاز سازنده تهیه و ارائه نماید .
- ۱-۱۰-۱**- خریدار و یا نماینده وی می تواند در تمام مراحل ساخت لوله نظارت داشته باشد . همچنین فروشنده موظف است تمام تجهیزات لازم جهت تطابق مشخصات لوله با استانداردهای مرجع را بدون هیچ گونه درخواست هزینه اضافی فراهم سازد . بهر حال بازرگانی و یا عدم آزمایش مصالح و تجهیزات از مسئولیت فروشنده طبق استاندارک قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی متوجه خریدار نخواهد بود .
- ۱-۱۱-۱**- خریدار می تواند هر تعداد از لوله ها را که نتایج تست و رواداری آن خارج از استانداردهای مرجع و مشخصات ذکر شده توسط خریدار باشد را به فروشنده ارجاع دهد .

- ۱۲-۱- شرایط تست مجدد لوله ها مطابق با استانداردهای مربوطه خواهد بود .
- ۱۳-۱- تمامی لوله ها می بایست در یکی از دو انتها مارکینگ و شماره گذاری شوند .
- ۱۴-۱- فروشنده موظف است لوله های معیوب را جایگزین و یا تعمیر کند . تصحیح عیوب و تصحیح جوش های معیوب بایستی مطابق با استانداردهای مربوطه انجام شود .
- ۱۵-۱- حمل و نقل لوله ها باید بگونه ای انجام شود که از هر نوع آسیب به لوله ها جلوگیری شود . بارگیری لوله ها باید بصورتی باشد که خروج از دایره شدن (بیضوی شدن) لوله ها از حدود مجاز ذکر شده در استانداردهای مربوطه بیشتر نگردد .
- ۱۶-۱- نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده از طرف کارفرما ، بر عهده شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز بوده و پرداخت هزینه بازررسی به عهده فروشنده خواهد بود .
- ۱۷-۱- فروشنده موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم (شامل اقامت و ...) جهت حضور و استقرار بازررس و یا بازررسین را در محل تولید و یا عرضه کالا فراهم نموده و دستگاه نظارت می تواند ضمن استقرار بازررس مقیم در محل کارخانه ، از فرآیند تولید بصورت سرزده و بدون اطلاع قبلی در تمام طول ساعات شبانه روز بازدید و روال بازررسی را إعمال نماید . بدیهی است در صورت هرگونه ممانعت از ورود دستگاه نظارت از طرف کارخانه ، در هر مقطع پروژه کن لم یکن تلقی میگردد .
- ۱۸-۱- ارائه آخرین (جدید ترین) گزارشات آزمایشگاهی (ترجیحا آزمایشگاه معتبری غیر از آزمایشگاه مستقر در محل کارخانه) از محصولات کارخانه همراه مستندات پاکت ب الزمی است . عدم ارائه مستندات درخواستی منجر به رد مناقصه گر خواهد بود .
- ۱۹-۱- کالا باید از تاریخ عقد قرارداد بمدت حداقل ۵ سال تحت پوشش بیمه مسئولیت و بیمه تضمین کیفیت محصول با سقف حداقل ۵۰ میلیون ریال غرامت به ازاء هر مورد اتفاق باشد . تفاهم نامه یا قرارداد موجود فیما بین تولید کننده و بیمه گر معتبر در این رابطه باید همراه مستندات پاکت ب ارائه گردد .
- ۲۰-۱- در صورت نقص و یا عدم ارائه هر یک از مدارک مشخصات فنی و یا ارائه مشخصات فنی مختلف که باعث سردر گمی مناقصه گزار گردد ، پاکت ج (پیشنهاد قیمت) بازگشائی نخواهد شد .

- ۳- محل تحویل کالا: واقع در اصفهان - کیلومتر ۲۵ جاده نائین- منطقه صنعتی سکزی(فاز توسعه) - رو بروی لوله سازی ایران اسپرال - شرکت پوشش لوله کیوان جاوید. (هزینه حمل بعهده برنده مناقصه می باشد).- نحوه تحویل پس از برنده شدن در اساس مدت تحویل طبق هماهنگی با معاونت مهندسی و توسعه می باشد.
- ۴- پیشنهادات قیمت بایدرسه پاکت جداگانه شامل الف: (ضمانتامه) ب: (اسناد ارزیابی کیفی - کاتالوگ مشخصات فنی تولیدات و مشخصات فروشنده شامل سابقه و ...)ج: (پیشنهاد قیمت) ارائه گردد ضمنا در صورت عدم کسب امتیاز لازم در ارزیابی کیفی (حداقل ۶۵ امتیاز) پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نخواهد شد.
- ۵- کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
- ۶- اسناد مناقصه از تاریخ ۹۶/۱/۱۹ لغایت ۹۶/۱/۲۴ به فروش می رسد- محل فروش اسناد شهر کرد میدان قدس شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال وبختیاری امور قراردادها
- ۷- پیشنهاد دهنده کان می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری مورخه ۹۶/۶/۶ پیشنهادات خود را در سه پاکت الف و ب و ج و به صورت لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
- ۸- جلسه بازگشایی راس ساعت ۱۱ صبح مورخه ۹۶/۲/۹ در محل اتاق جلسات شرکت تشکیل و پس از بررسی اسناد و بازدید حضوری از کارخانجات شرکتهای دارای حداقل امتیاز ارزیابی کیفی نسبت به بازگشایی پیشنهاد قیمت (پاکت ج) اقدام خواهد شد.
- ۹- تاریخ اعتبار پیشنهادات ۹۶/۵/۹ می باشد
- ۱۰- مدت تحویل لوله ها ۲ ماه می باشد
- ۱۱- برنده مناقصه ملزم به تحویل کالا براساس درخواست شرکت می باشد و چنانچه نتواند در موعد مقرر کالا ها را تحویل نماید مکلف به پرداخت جریمه به ازاء هر روز معادل ۰/۵٪ بهای مقادیری که شامل تاخیر می باشد خواهد شد و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
- ۱۲- شرکت می تواند مبلغ قرارداد را بدون افزایش بهاء واحد قیمت کالا نسبت به افزایش و یا کاهش ۲۵٪ آن اقدام نماید.
- ۱۳- از نماینده شرکت کنندگان در مناقصه جهت شرکت در جلسه بازگشایی دعوت بعمل می آید
- ۱۴- کلیه لوله های تولیدی باید به تایید شرکت مهندسی و بازرگانی نیروآب البرز برسد و در این رابطه کلیه هزینه های بازرگانی بعهده شرکت فروشنده می باشد

- ۱۵- کلیه اوراق باید به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه برسد.
- ۱۶- پس از مشخص شدن برنده مناقصه فروشنده موظف می باشد ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تهیه ضمانتنامه و انعقاد قرارداد اقدام نماید.
- ۱۷- فقط شرکت های تولید کننده لوله و نمایندگی های مجاز آنها با ارائه معرفی نامه معتبر می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
- ۱۸- جهت شرکت در مناقصه ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۲،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال الزامی می باشد.

قدرت الله بیگلری فرد
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

فرج الله گودرزیان
معاون مهندسی و توسعه

برگ پیشنهاد قیمت

آمادگی دارد بر اساس شرایط مناقصه و مشخصات فنی خواسته شده پیشنهاد قیمت خود را طبق جدول ذیل اعلام نماید:

- پیشنهاد دهنده موظف است قیمت پیشنهادی خود را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده محاسبه و در جدول زیر درج نماید.

ردیف	نوع لوله پلی اتیلن	متراژ مورد نیاز(متر طول)	قیمت واحد	قیمت کل پیشنهادی
۱	لوله فولادی آبرسانی ۲۰۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کونیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۲۰،۰۰۰		
۲	لوله فولادی آبرسانی ۲۵۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کونیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۲۰،۰۰۰		
۳	لوله فولادی آبرسانی ۳۵۰ میلیمتر با ضخامت ۵/۲ الی ۵/۶ میلیمتر شاخه ۱۲ متری دو سر کونیک تست شده تولید داخل جهت آبرسانی	۱۰،۰۰۰		
۴	لوله جدار فولادی ۳۰۰ میلیمتر با ضخامت ۴/۸ الی ۵/۶ میلیمتر مشبک شده(CNC) جهت جدار چاه	۳،۰۰۰		
جمع کل قیمت پیشنهادی: به عدد:				
به حروف:				

این شرکت آمادگی دارد در صورت قبول شدن پیشنهاد قیمت خود و برنده شدن و اعلام آن شرکت ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد و تحویل لوله های موضوع قرار داد در مدت مشخص شده اقدام نمایم در غیر این صورت شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری مختار می باشد ضمانتنامه شرکت در مناقصه این شرکت /فروشگاه را ضبط نماید و این شرکت هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید //

نام و نام خانوادگی اعضاء دارای حق امضاء قانونی:

آدرس و تلفن:

کد ملی:

مهر و امضاء

اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران

خرید لوله فولادی آبرسانی

تهییه کننده: امور قراردادها

(۳) امتیاز کل حاصلضرب стонеای ۱ و ۲ تقسیم بر ۱۰۰	(۲) امتیاز	(۱) ضریب وزنی	شرح
	طبق فرم ۲-ج-۲	۲۵	۱- توان مالی
	طبق فرم ۲-ج-۳	۲۰	۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
	طبق فرم ۲-ج-۴	۲۰	۳- سوابق و تجربیات
	طبق فرم ۲-ج-۵	۱۵	۴- استانداردهای تولید
	طبق فرم ۲-ج-۶	۱۰	۵- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات(گارانتی)
	طبق فرم ۲-ج-۷	۱۰	۶- داشتن سایر گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح
		۱۰۰	جمع

- حداقل امتیاز قابل قبول ۶۵ امتیاز می باشد.

- برنده مناقصه می باشیستی در صورت برنده شدن الزامات HSE را رعایت نمایند .

- داشتن نمایندگی انحصاری جهت فروشنده‌گان الزامی است

۲-ج-۲- فرم ارزیابی کیفی توان مالی تامین کنندگان کالا (۲۵)

امتیاز	میزان فروش (%)	میزان فروش (%)	پرداخت شده (برابر مالیات ۱۰۰%)	پرداختی (مالیات)	سال
					۱۳۹۵
					۱۳۹۴
					۱۳۹۳
					۱۳۹۲

توضیحات :

۱- صرفاً اطلاعات مربوط به ستونهای (۱)، (۳)، جدول فوق می باشد توسط مناقصه گران محترم تکمیل گردد. لازم به ذکر است نیازی به تکمیل تمام ستونهای جدول مذکور نمی باشد.

۲- اطلاعات ارائه شده درستون ۱ صرفاً می باشد مربوط به ۴ سال گذشته باشدوسالهای قبل از آن ملاک امتیاز نخواهد بود.

اطلاعات مندرج درستونهای ایستی مستند به صورت وضعیتهای مالیاتی، منطبق با دفاتر قانونی / گواهی بیمه داراییها باشد.

۳- روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل میباشد:

P= بالاترین مبلغ میانگین محاسبه شده حاصل از ستونهای (۲) یا (۴)

R= مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر

اگر بالاترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق از مبلغ برآورده مناقصه بیشتر باشد حداکثر امتیاز $(P/R * 100)$ درنظر گرفته می شود و اگر کمتر باشد متناسب با آن امتیاز درنظر گرفته می شود.

** توجه: ارائه مستندات مربوط به یکی از موارد جدول فوق (۲-ج-۲) ترجیحاً: قرارداد فروش (همان قراردادهای که در جدول (۲-ج-۳) آمده و یا مستندات مربوط به پرداخت مالیات و یا گواهی نامه اعتبار بانکی تاسقف مبلغ برآورده کفایت می کند. (مدارک کپی برابر اصل شود)

۲-ج-۳- فرم ارزیابی مشتریان قبلی از کالای مورد مناقصه که کاربدون تاخیران انجام یافته (۲۰)

ردیف	گواهی رضایتمندی از مشتریان قبلی	امتیاز
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
جمع		

*معیار امتیاز دهی به ازای هر رضایت نامه ۲۰ امتیاز حداکثر ۱۰۰ امتیاز ارائه مستندات مربوط به رضایت نامه از مشتریان قبلی الزامی است.

در صورتیکه هر قرارداد از مبلغ برآورده کمتر باشد امتیاز متناسب با آن کاهش می یابد.

**توجه: کپی برابر اصل شده نمونه قراردادهایی که در جدول فوق ذکر می گردد به انضمام رضایت نامه از کارفرمای همان قرارداد، بایستی ضمیمه اسناد ارسالی گردد.

۲-ج-۴- فرم ارزیابی سوابق و تجربیات تانین کنندگان کالا (۲۰)

امتیاز مکتبه	سال شروع فعالیت	خلاصه فعالیت	سنوات فعالیت
جمع			

*معیار امتیاز دهی: به ازاء هر سال فعالیت ۱۰ امتیاز حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۲-ج-۵- فرم ارزیابی استانداردها(۱۵)

ردیف	نوع استاندارد	امتیاز
۱		
۲		
۳		
۴		
جمع		

*معیار امتیاز دهی: چنانچه براساس شرایط مناقصه ارائه استاندارد خاصی الزامی باشد در صورت نداشتن آن صلاحیت مناقصه گر مردود است.

: در صورتیکه استانداردهای ترجیحی کارائی، دوام وسایر ویژگیهای فنی کالا را بیش از حدائق مورد نیاز تامین می کند مورد نظر باشد به ازاء داشتن هر استاندارد ۲۵ امتیاز به آن تعلق می گیرد. (حداکثر ۱۰۰ امتیاز)

۲-ج-۶-فرم ارزیابی نظام تامین کیفیت (۱۰)

ردیف	شرح	امتیاز
۱	تضمین محصولات و گارانتی	
۲	آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات	
جمع		

*معیار امتیاز دهی - در صورت تعهد انجام آن طبق نظر مناقصه گزار به ازاء هر عامل ۵۰ امتیاز حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۲-ج-۷-فرم ارزیابی گواهی معتبر از مراجع ذیربطر (۱۰)

در صورت داشتن سایر گواهی معتبر از مراجع ذیربطر	۱۰۰ امتیاز شماره و تاریخ گواهینامه
	 موضوع
	 مرجع صادر کننده
در صورت نداشتن گواهینامه معتبر از مراجع ذیربطر	۱۰ امتیاز	

بدینوسیله امضاء کننده صحت اطلاعات اعلام شده را تأیید نموده و با توجه به ظرفیت تولیدوکارهای در دست اجرا و اطلاعات ارائه شده بشرح فوق در صورت اثبات خلاف آن مناقصه گزار در هر مرحله مجاز به حذف شرکت / این جانب از جریان مناقصه و یافسخ قرارداد بوده و متعهد به جبران خسارت خواهم بود.

..... نام امضاء کننده :